

仕 様 書

1. 工事名
屋上及び塔屋他ベランダ等防水改修工事
2. 工事概要
現在既設されているウレタン防水の経年劣化による改修工事。
3. 作業範囲及び作業内容
 - 1) 屋上及び塔屋防水工事
 - ・別紙図面に記載の、⑫、⑬、⑭の平床部分
環境対応標準型ウレタン防水通気緩衝工法AV-EZ50TJフッ素
(、立上り部、架台はウレタン防水密着メッシュ工法
SD-EZ30TJフッ素での施工)
 - ・既設シンダーコンクリート目地撤去後新設シーリング
 - ・改修用ドレン、脱気筒ステンレス製、
 - ・共通事項トップコート色・脱気筒廻りは別色100角、全体グリーン色
塔屋、機械廻りはグレー色
 - 2) 5階バルコニー及びルーフバルコニー防水工事
 - ・別紙図面に記載の、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪のバルコニー部分
環境対応標準型ウレタン防水密着工法SD-EZ30TJフッ素での施工
 - ・別紙図面に記載の⑤の平床部分
環境対応標準型ウレタン防水通気緩衝工法AV-EZ50TJフッ素
での施工
 - ・共通事項トップコート色・グリーン色
 - 3) 4階3階2階バルコニー防水工事
 - ・別紙図面に記載の①、②、③のバルコニー部分
環境対応標準型ウレタン防水密着工法SD-EZ30TJフッ素での施工
共通事項トップコート色・グリーン
 - 4) 地下ドライエリア部床防水工事
 - ・別紙図面に記載の④の床部分
環境対応標準型ウレタン防水密着工法SD-EZ30TJフッ素での施工
共通事項トップコート色・グリーン

※別紙 現状図

(別紙については、平成30年11月9日(金)の現場説明会時に配布いたします。)