

一般競争入札公告

社会福祉法人黎明会では下記の内容の入札に参加する業者を公募いたします。

1. 件名 社会福祉法人黎明会 熱海ゆとりあの郷
居室3室の改修工事・内装工事に係る入札
2. 場所 静岡県熱海市西熱海町1-24-1
社会福祉法人黎明会 熱海ゆとりあの郷
3. 委託内容 詳細は別紙（仕様書）のとおり
4. 募集期間 令和4年1月19日(水)から令和4年1月28日(金)17時まで
募集期間中に入札参加申込書を下記担当者まで提出してください。
(郵送・メール・FAX可)
5. 現場説明会 令和4年2月5日(土) 熱海ゆとりあの郷 13時30分～
※入札に参加する者は必ず出席のこと
6. 入札日時 令和4年2月18日(金) 11時00分
場所 東京都小平市小川町1-485
社会福祉法人黎明会 やすらぎの園4階 黎明ホール
入札書は封筒に入れ、封をしてください。
封筒には入札参加者の方の名刺をクリップ留めしてください。
入札価格は消費税抜きで記載してください。
7. その他 納入場所の見学は随時受け付けます。
事前に連絡のうえ来所してください。
仕様書の内容に関する質問はFAXまたはメールでお願いいたします。

担当者

社会福祉法人黎明会 法人本部 松本

TEL 042-346-6611 (平日9:00-17:00)

FAX 042-345-5975

メール matsumoto@reimeikai.or.jp

8. 入札参加資格

- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと
- (2) 東京都、神奈川県又は静岡県に契約締結権限がある本店、支店又は営業所があること
- (3) 経営不振の状態（会社更生法第17条第1項に基づき再生手続き開始の申し立てをしたとき、民事再生法第21条第1項に基づき再生手続き開始の申し立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りとなったとき等）にないこと

(4) 次のアからカのいずれにも該当しない者であること

ア：役員又は契約を締結する事務所の代表者が「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（暴対法）」第2条第6号に規定する者であると認められる者

イ：暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与している者と認められる者

ウ：役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者

エ：役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与、又は不当に優先的な取り扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、又は関与していると認められる者

オ：役員等が、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していると認められる者

カ：次の各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者

(ア) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(イ) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(エ) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者

(オ) 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者

(カ) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者

(キ) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人として使用した者

9. 入札に関する説明事項

(1) 入札の方法

ア：入札書は封筒に入れ、封をし、封書には入札参加者の方の名刺をクリップで留めること。

イ：入札価格は、「消費税抜き」で記載すること。

(2) 入札の無効

本公告の示した入札参加資格のない者の入札、提出した書類に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(3) 予定価格

入札に際しては、予定価格を設定する。また今回の工事は最低制限価格を設定する。

(4) 落札者の決定方法

ア：予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

イ：第1回目の入札が不調となった場合、ただちに再度入札に移行する。

ウ：入札執行回数は、3回を限度とする。なお、再度入札の結果、落札者となるべき入札者がいない場合は、第2号に規定する無効の入札を除いた最低価格の入札をした者から順次予定価格の範囲内で随

意契約の交渉を行うものとする。

エ：落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

(5) 開札

入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。

(6) 公正な入札の確保


ア：入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

イ：入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

ウ：入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

★:は記載の型番と同等品(メーカー不問)とする

・建築	レバー(t30程度) 玄関〜リビングドア間をスロープとし、洋室部分はフラットに全体を不陸調整(押入れ、板下は事前にモルタル30mm充填)
天井・壁不陸調整	天井廻り縁無し、クロス貼り換え時、RC部分下地不陸調整
ベランダ側壁面フカシ	既存ボード撤去の上、発泡ウレタンt15+GB12.5GL+ビニルクロス(合計40mmフカシ)
ナブブロック金物	4か所
和室天井CH2370→洋室天井CH2470(二重天井)	軽量鉄骨壁下地を使用し、スタッド工法で施工。天井が上がった部分の壁補修を見込むこと
・建具	
アルミサッシ窓	網戸の撤去新設(細かい網/ナイロン/黒)、窓の戸車交換(材料支給)
室内ドア	リビングドアアンダーカット調整(床レベル調整による)、トイレ扉ハンドル交換(鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの)
	リビングドア、トイレドア、UBドア、物入れドア、洗面所三方枠の補修・磨き・塗装
	既存玄関網戸、トイレ扉、洋室硝子扉が不具合の場合、別途工事とする
・撤去	私設のカーテンレール、ビクチャーレール、ハンガー掛け、手摺、置き家具、ベランダ物干し金物等は、管理者に確認の上、基本的に撤去とする
・電気設備	
コンセント、TV・TELジャック交換(プレート含む)	コンセント12か所(1)、(アース付移設1) TVジャック2か所(1) TELジャック1か所 ()内新設
緊急通報ボタン・ナースコールの交換	トイレ・浴室・居室(ボタン・ナースコール) 緊急通報ボタンが凸タイプ不可(フラットタイプ)
照明等スイッチ交換(プレート含む)	全て大きいタイプ(照明:8ヶ所、換気扇(ハイロタワフ):3ヶ所)、外部側洋室のスイッチはリモコン操作と共用(現状スイッチPL→復旧)
照明器具交換	リビングLED(8畳用) 引掛けシーリング オーデリック OX9089LDRS * 4台 ★ リビングLED(6畳用) 引掛けシーリング ★ 入り口ダウンライト オーデリック OD261730 ★ 洗濯機置き場照明器具 オーデリック OL251344 ★ トイレ内照明器具・電球 オーデリック OL218036L+東芝LDGBL-D/G70 ★ 納戸照明 オーデリック OL25134 ★
照明器具新設	キッチン照明 オーデリック OB055173
火災報知器交換	リビング、トイレ、物入、玄関・廊下 8箇所 (消防申請手続き含む)
インターホン・ドアホン設備	交換(材料支給)
照明コンセント配線方法	天井及びRC壁(ベランダ側外壁を除く)は新設不可 床モルタルを新設配線RC壁面は40mmフカシ立上げる(ベランダ側外壁) 天井配線、器具移動には100mm程度下げた二重天井とする
埋込スピーカー交換	リビング1箇所
・空調設備	
エアコン取り付け	東芝 RAS-806SDRH (配管及びスリムダクト、雑費消耗品含む) ×1台 エアコンはカーテンボックスに干渉しない程度上部へ取付ける。エアコン配管はスリムダクトカバーし、既存ACスリーブを用いて室外機と接続する。 室外機設置は現状位置とする(外部配管もスリムダクトカバー)。使用しない既存ACスリーブはロックフル充填の上、めくらプレート取付とする。
吸気口交換	丸型吸気口100φ
・仕上げクリーニング	風呂・トイレ・キッチン・洗濯機置場の換気扇・ダクト内清掃を含むハウスクリーニング全般を行うこと




■各室仕様

室名	部位	撤去	新設	(型番等)	クリーニング・調整事項	
和室6畳押入れ付(洋室6.0畳)	床	畳	カーペット/グリッパフェルト	シンコール OA-7722 (定価4,000円/㎡範囲内) ★		
	巾木	畳寄せ	ソフト巾木	東リ 402 H=60		
	壁	枠廻り・ビニルクロス	開口廻り壁補修、ビニルクロス(クロス巻込仕上)	サンゲツ 77-531 (定価1,000円/㎡範囲内) ★		
	天井	下地とも撤去(二重天井) CH2370	和室部分に二重天井設置(CH2470、壁廻り補修を見込むこと)、ビニルクロス貼り	サンゲツ 77-537 (定価1,000円/㎡範囲内) ★		
	その他	押入れ、建具、枠等造作一式	クローゼット新設(2間) W3440/H2364(付長押設置)	4枚折戸、奥行き内寸750 (棚・ハイハンガー不要) NODA ビノイエ D-11型 ※1 クローゼット折戸・カーテンボックスは色と素材を統一		・付長押正面単板張り
		引戸(片開き) ふすま	板戸(吊り戸) 間仕切りやり替え含む	NODA ビノイエ ※1	★	
		引戸(両開き) ふすま	板戸(吊り戸) 間仕切りやり替え含む	NODA ビノイエ ガラス2G 幅1,632mm	★	・特注サイズ:H1910
和室照明器具		照明スイッチ新設 位置移動し1か所新設	片引き戸脇 リビングLED8畳用(上記)			
洋室19畳	床	カーペット	カーペット/グリッパフェルト	シンコール OA-7722 (定価4,000円/㎡範囲内) ★		
	巾木	ソフト巾木	ソフト巾木	東リ 402 H=60		
	壁	ビニルクロス	ビニルクロス(クロス巻込仕上)	サンゲツ 77-531 (定価1,000円/㎡範囲内) ★		
	天井	ビニルクロスのみ撤去(直天井)	ビニルクロス(クロス巻込仕上)(入口側、ベランダ側共直天井)	サンゲツ 77-537 (定価1,000円/㎡範囲内) ★		
	その他	カーテンレール	カーテンレールダブル			
		窓枠	撤去新設	NODA ビノイエ MC-10 ※1		・カーテンボックスの幅は窓枠より左右100mm出る長さとし、かつACダクトカバー、スリーブ穴がある場合は干渉しない長さとし、不要な部分はカットすること
		網戸	撤去新設	(細かい網/ナイロン/黒)		
窓の戸車		交換	材料支給			
	コンセント(3)、TVジャック追加設置	ベランダ側壁面(コンセントのうち1つはAC用アース付)、和室側壁				
	エアコン取り付け下地、スリーブ設置	コンパネ700×300、スリーブは上記参照のこと				
	リビングドア下床への字見切り設置	CF⇄カーペット見切り			・床レベル調整に合わせドア下部カット	
玄関・キッチン	床	カーペット・CFシート	CFシート	東リ CF-9068 ★		
	巾木	ソフト巾木	ソフト巾木	東リ 402 H=60		
	壁	ビニルクロス	ビニルクロス(クロス巻込仕上)	サンゲツ 77-587 (定価1,000円/㎡範囲内) ★		
	天井	ビニルクロス	ビニルクロス(クロス巻込仕上)	サンゲツ 77-537 (定価1,000円/㎡範囲内) ★		
	その他	キッチンセット(吊戸、水切り)	流し台(商品指定) 混合栓、水切り栓 吊り戸棚(商品指定) IHクッキングコンロ	クリナップ KCT-120MF(色:アイボリー)(1200サイズ)シンク600) シングルレバー混合栓 K87110JV-13 クリナップ WKCT-120 置き型100V 1400kw以上 IHK-T33-B		・水切りなしシール納まり
		水切り棚	水切り棚	クリナップ MTA1-60(1段タイプ)	★	
		蛍光灯新設	冷蔵庫用コンセント設置	20w蛍光灯設置(上記) アース付、洗面所側壁面		
在室表示スイッチ		壁埋め込みスイッチ	露出配線を壁埋め込みにする			
玄関内扉(網戸)	網戸張替				・既存扉の補修及びクリーニング	
洗面所	床	CFシート	CFシート	東リ CF-9068 ★		
	巾木	ソフト巾木	ソフト巾木	東リ 402 H=60		
	壁	ビニルクロス	ビニルクロス(クロス巻込仕上)	サンゲツ 77-587 (定価1,000円/㎡範囲内) ★		
	天井	ビニルクロス	ビニルクロス(クロス巻込仕上)	サンゲツ 77-537 (定価1,000円/㎡範囲内) ★		
	洗面台	洗面台	洗面化粧台(W750)3面鏡、シャワー水栓	洗面台:TOTO LDPA075BAGEN2A 同上3面鏡:TOTO LMPA075A3GFC2G	★	
		洗濯機排水カバー	交換	フロントタイプのキャップカバー 椀(IGS) 50A	★	
その他	洗濯水栓	交換	TW11R	★	・洗濯機台クリーニング&コーティング処理	
WC	床	カーペット	CFシート	東リ CF-9068 ★		
	巾木	ソフト巾木	ソフト巾木	東リ 402 H=60		
	壁	ビニルクロス	ビニルクロス(クロス巻込仕上)	サンゲツ 77-577 (定価1,000円/㎡範囲内) ★		
	天井	ビニルクロス	ビニルクロス(クロス巻込仕上)	サンゲツ 77-537 (定価1,000円/㎡範囲内) ★		
	その他	温水暖房便座	温水暖房便座	TOTOウォッシュレット TCF6521 #SC1	★	
		便器	交換	TOTO CS230BM SH231BA #SC1	★	
ペーパーホルダー		交換	TOTO YH51R			
トイレ扉ハンドル	交換	鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの				
風呂	床・浴槽	—	FRP	UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理		
	巾木	—	FRP	UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理		
	壁	—	FRP	UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理		
	天井	—	FRP	UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理		
	その他	風呂水栓(サーモ)	交換	KVK KM7004T(デッキタイプ)	★	
浴室鏡&棚、タオル掛		交換	鏡:YM4560F タオル掛けYHT20R 棚:PTT0010#G36収納棚 3個設置			
排水カバー		交換	フロントタイプのキャップカバー 既存磨き清掃			
ゴム栓	交換	491-001				
物入	床	CFシート	CFシート	東リ CF-9068		
	巾木	ソフト巾木	ソフト巾木	東リ 402 H=60		
	壁	ビニルクロス	ビニルクロス(クロス巻込仕上)	サンゲツ 77-587 (定価1,000円/㎡範囲内)		
	天井	ビニルクロス	ビニルクロス(クロス巻込仕上)	サンゲツ 77-537 (定価1,000円/㎡範囲内)		
その他	—	—	—			
ベランダ	床	—	塗り替え	床面洗い・プライマートップ		
	手摺	—	クリーニング			
その他	物干しセット	設置	物干しセットM-BAD-X-55	★		
外壁	—	手摺壁塗り替え、建物側クリーニング(一部補修)	既存と同色			

★:は記載の型番と同等品(メーカー不問)とする

■共通事項

・建築	レベラー(t30程度) 玄関〜リビングドア間をスロープとし、洋室部分はフラットに全体を不陸調整(押入れ、板下は事前にモルタル30mm充填)
床グランドレベル調整	天井廻り縁無し、クロス貼り換え時、RC部分下地不陸調整
天井・壁不陸調整	既存ボード撤去の上、発泡ウレタンt15+GB12.5GL+ビニルクロス(合計40mmフカシ)3か所
ベランダ側壁面フカシ	軽量鉄骨壁下地を使用し、スタッド工法で施工で施工。天井が上がった部分の壁補修を見込むこと
ナフロック金物	
和室天井CH2370→洋室天井CH2470(二重天井)	
・建具	網戸の撤去新設(細かい網/ナイロン/黒)、窓の戸車交換(材料支給)
アルミサッシ窓	リビングドア新設 トイレ扉ハンドル交換(鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの)
室内ドア	トイレドア、UBドア、洗面所三方枠・扉の補修・磨き・塗装
	既存玄関網戸、トイレドア不具合の場合、新設とする
・撤去	私設のカーテンレール、ピクチャーレール、ハンガー掛け、手摺、置き家具、ベランダ物干し金物等は、管理者に確認の上、基本的に撤去とする
・電気設備	コンセント12か所(3、うち2はアース付) TVジャック2か所(1) TELジャック1か所 () 内新設
コンセント、TV・TELジャック交換(プレート含む)	トイレ・浴室・居室(ボタン・ナースコール) 緊急通報ボタンが凸タイプ不可(フラットタイプ)
緊急通報ボタン・ナースコールの交換	全て大きいタイプ(照明:6ヶ所、換気扇(ハイロフトタイプ):3ヶ所)、外部側洋室のスイッチはリモコン操作と共用(現状スイッチPL→復旧)
照明等スイッチ交換(プレート含む)	リビングLED(8畳用) 引掛けシーリング オーデリック OX9089LDRS ★
照明器具交換	リビングLED(12畳用) 引掛けシーリング オーデリック OX9088LDRS ★
	入りロダウンライト オーデリック OD261730 ★
	洗濯機置き場照明器具 オーデリック OL251344 ★
	トイレ内照明器具・電球 オーデリック OL218036L
	キッチン照明 オーデリック OB055173
照明器具新設	クロームセット内、洋室、洗面 (消防申請手続き含む)
火災報知器交換	交換(材料支給)
インターホン・ドアホン設備	天井及びRC壁(ベランダ側外壁を除く)は削り不可
照明コンセント配線方法	床モルタルを削り配線しRC壁面は40mmフカシ立上げる(ベランダ側外壁)
	天井配線、器具移動には100mm程度下げた二重天井とする
埋込スピーカー交換	リビング1箇所
・空調設備	エアコン外機設置した後にベランダ仕切りが開くようにする。
エアコン取り付け	東芝 RAS-5624D (配管及びスリムダクト、雑費消耗品含む) ★
	エアコンはカーテンボックスに干渉しない程度上部へ取付ける。エアコン配管はスリムダクトカバーし、既存ACスリーブを用いて室外機と接続する
	室外機設置は現状位置とする(外部配管もスリムダクトカバー) ベランダ仕切り開閉出来るようにする。
吸気口交換	丸型吸気口100φ内・外
・仕上げクリーニング	風呂・トイレ・キッチン・洗濯機置場の換気扇・ダクト内清掃を含むハウスクリーニング全般を行うこと
	トイレ・キッチン・洗濯機置場の換気扇カバー交換



■各室仕様

室名	部位	撤去	新設	(型番等)	クリーニング・調整事項
和室・廊下 (洋室11.5畳)	床	カーペット	カーペット/グリッパーフェルト	シンコール OA-7722 (定価4,000円/m ² 範囲内) ★	
	巾木	ソフト巾木	ソフト巾木	東リ 402 H=60	
	壁	ビニルクロス	ビニルクロス	サンゲツ 77-531 (定価1,000円/m ² 範囲内) ★	
	天井	和室部分のみ下地とも撤去(CH2370)、廊下部分二重天井は残す	和室部分に二重天井設置(CH2470、壁廻り補修を見込むこと)、ビニルクロス貼り	サンゲツ 77-537 (定価1,000円/m ² 範囲内) ★	
	その他	押入れ、建具、枠等造作一式	クローゼット新設(1.5間) W2519/H2364 (付長押設置)	3枚折戸、奥行き内寸750 (棚・パイプハンガー不要) NODA ビノイエ D-11型(W2519×H2364) ※1 クローゼット折戸・カーテンボックスは色と素材を統一	・付長押正面単板張り
			リビングドア下床への字見切り設置	CF⇄カーペット見切り	・床レベル調整に合わせてドア下部カット
		廊下・和室照明器具	位置移動し1か所新設	リビングLED12畳用(上記)	・スイッチは既存位置(リビングドア脇)
洋室7.5畳	床	カーペット	カーペット/グリッパーフェルト	シンコール OA-7722 (定価4,000円/m ² 範囲内) ★	
	巾木	ソフト巾木	ソフト巾木	東リ 402 H=60	
	壁	ビニルクロス	ビニルクロス	サンゲツ 77-531 (定価1,000円/m ² 範囲内) ★	
	天井	ビニルクロスのみ撤去(二重天井)	ビニルクロス(二重天井)	サンゲツ 77-537 (定価1,000円/m ² 範囲内) ★	
	その他	カーテンレール	カーテンレールダブル		
		窓枠	撤去新設	NODA ビノイエ MC-10 ※1	・カーテンボックスの幅は窓枠より左右100mm出る長さとし、かつACダクトカバー、スリーブ
		網戸	撤去新設	NODA ビノイエ 造作材 MWS-145, 150 ※1 (細かい網/ナイロン/黒)	穴がある場合は干渉しない長さとし、不要な部分はカットすること
	窓の戸車	交換	材料支給		
		コンセント(2)、TVジャック追加設置	ベランダ側壁面(コンセントのうち1つはAC用アース付)		
		エアコン取り付け下地、スリーブ設置	コンパネ700×300、スリーブは上記参照のこと		
玄関・キッチン	床	カーペット・CFシート	CFシート	東リ CF-9068 ★	
	巾木	ソフト巾木	ソフト巾木	東リ 402 H=60	
	壁	ビニルクロス	ビニルクロス	サンゲツ 77-587 (定価1,000円/m ² 範囲内) ★	
	天井	ビニルクロス	ビニルクロス	サンゲツ 77-537 (定価1,000円/m ² 範囲内) ★	
	その他	キッチンセット(吊戸、水切り)	流し台(商品指定) 混合栓、水切り栓 吊り戸棚(商品指定) IHクッキングコンロ 水切り棚 蛍光灯新設	クリナップ KCT-120MF(色:アイボリー)(1200サイズ)シンク600) シングルレバー混合栓 K87110JV-13 クリナップ WKCT-120 置き型100V 1400kw以上 IHK-T33-B クリナップ MTA1-60(1段タイプ) 20w蛍光灯設置(上記)	・水切りなしシール納まり
		在室表示スイッチ	壁埋め込みスイッチ	アース付、リビングドア側壁面	
		玄関内扉(網戸)	網戸張替	露出配線を壁埋め込みにする	・既存扉の補修及びクリーニング
洗面所	床	カーペット	CFシート	東リ CF-9068 ★	
	巾木	ソフト巾木	ソフト巾木	東リ 402 H=60	
	壁	ビニルクロス	ビニルクロス	サンゲツ 77-587 (定価1,000円/m ² 範囲内) ★	
	天井	ビニルクロス	ビニルクロス	サンゲツ 77-537 (定価1,000円/m ² 範囲内) ★	
	その他	洗面台水栓・ゴム栓	交換	水栓:KM7004T	・洗面台クリーニング&コーティング処理
		洗濯機排水カバー	交換	ワントラップのキャップカバー 梶(IGS) 50A	・洗濯機台クリーニング&コーティング処理
		洗濯水栓	交換	TW11R	・タオル収納家具:クリーニング
WC	床	カーペット	CFシート	東リ CF-9068 ★	
	巾木	ソフト巾木	ソフト巾木	東リ 402 H=60	
	壁	ビニルクロス	ビニルクロス	サンゲツ 77-577 (定価1,000円/m ² 範囲内) ★	
	天井	ビニルクロス	ビニルクロス	サンゲツ 77-537 (定価1,000円/m ² 範囲内) ★	
	その他	便座	温水暖房便座	TOTOウォッシュレット TCF6521 #SC1	
		便器	交換	TOTO CS230BM SH231BA #SC1	
		ペーパーホルダー	交換	TOTO YH51R	
	トイレ扉ハンドル	交換	鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの		
風呂	床・浴槽	—	FRP	UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理	
	巾木	—	FRP	UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理	
	壁	—	FRP	UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理	
	天井	—	FRP	UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理	
	その他	風呂水栓(サーモ)	交換	TOTO TMGG46EW ★	
	浴室鏡&棚、タオル掛	交換	鏡:YM4560F タオル掛け:YHT20R 棚:PTT0010#G36収納棚 3個設置		
	排水カバー	交換	ワントラップのキャップカバー 既存磨き清掃		
	ゴム栓	交換	491-001		
ベランダ	床	—	塗り替え	床面洗い・プライマートップ	
	その他	手摺	クリーニング		
	物干しセット	設置	物干しセットM-BADX-55 ★		
	外壁	手摺壁塗り替え、建物側クリーニング(一部補修)	既存と同色		